

Sturdy Multidirectional Scaffolding with 0.73m-3.07m Ledger Lengths Customizable

Our Product Introduction

Basic Information

- Place of Origin: China
- Brand Name: OEM
- Certification: SGS
- Model Number: BT-RS01
- Minimum Order Quantity: 1*20FT
- Price: US\$10.8-85.5
- Packaging Details: En paquete con cinturones de acero
- Delivery Time: 25-30 días
- Payment Terms: L/C, T/T
- Supply Ability: 5000 toneladas/mes



Product Specification

- Material: Q235, Q355
- Tratamiento De Superficies: Galvanizado / Pintado / HDG
- Espesor Del Tubo: 2.75mm, 3.0mm, 3.2mm
- Diámetro Del Tubo: 48.3mm
- Componente: Estándar Vertical, Viga De Apoyo, Riostra Diagonal, Viga De Apoyo De Puente, Soporte De Tablero, Viga De Celosía
- Estándar: EN12810/EN12811
- Longitud Estándar Vertical: 0.5m/1.0m/1.5m/2.0m/2.5m/3.0m
- Longitud Del Libro Mayor: 0.73m/1.09m/1.36m/1.57m/1.83m/2.07m/2.57
- Longitud De La Abrazadera 0.73m*2m/1.09m*2m/1.36m*2m/1.57m*2m/1. Diagonal:
- Solicitud: Construcción Industrial/comercial, Puentes, Túneles, Astilleros, Etc.
- Highlight: **0.73m Ledger Lengths Scaffolding, 3.07m Ledger Lengths Scaffolding, Sturdy Multidirectional Scaffolding**



for more products please visit us on bythaiscaffold.com

Product Description

Introducción

El sistema de andamios multidireccionales Ringlock es una solución de andamiaje versátil y robusta diseñada para la construcción industrial, comercial y residencial. Los componentes clave incluyen montantes verticales (0,5-3 m), largueros horizontales (0,73-3,07 m) y tirantes diagonales compatibles. Su diseño flexible permite un fácil montaje, una estabilidad excepcional y adaptabilidad a estructuras complejas. Su diseño modular garantiza un montaje eficiente, durabilidad y seguridad, lo que reduce los costos de mano de obra y el tiempo.

Especificación

Estándar vertical Ringlock

Descripción	Espesor (mm)	Longitud (mm)	Superficie	Peso (kg)
Cerradura de anillo estándar vertical de 0,5 m con espiga (1 anillo)	3.25	500	HDG	2.56
Cerradura de anillo estándar vertical de 1,0 m con espiga (2 anillos)	3.25	1000	HDG	4.99
Cerradura de anillo estándar vertical de 1,5 m con espiga (3 anillos)	3.25	1500	HDG	7.45
Cerradura de anillo estándar vertical de 2,0 m con espiga (4 anillos)	3.25	2000	HDG	9.95
Cerradura de anillo estándar vertical de 2,5 m con espiga (5 anillos)	3.25	2500	HDG	12.43
Cerradura de anillo estándar vertical de 3,0 m con espiga (6 anillos)	3.25	3000	DHG	14.84

Libro mayor horizontal redondo con cierre de anillo

Diámetro(mm)	Espesor (mm)	Longitud (mm)	Superficie	Materiales
48.3	3.0	730	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	1040	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	1090	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	1400	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	1570	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	2070	HDG	Q355 /Q235
48.3	3.0	3070	HDG	Q355 /Q235

Tirante diagonal Ringlock

Diámetro(mm)	Espesor (mm)	Longitud (mm)	Superficie	Materiales
48.3	2.75 /3.0	730*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	1040*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	1090*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	1400*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	1570*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	2070*2000	HDG	Q235
48.3	2.75 /3.0	3070*2000	HDG	Q235

Detalles de la imagen



Embalaje y carga





Certificados



Preguntas frecuentes

P: ¿Qué tipos de sistemas de andamios ofrecen?

R: Ofrecemos una variedad de sistemas de andamios, incluidos sistemas de anillos de bloqueo, marcos, puntales, tubos y acopladores, tabloncillos de acero y aluminio y varios accesorios de andamios.

P: ¿Cómo garantiza su proceso de control de calidad la seguridad y confiabilidad de sus productos de andamios?

R: Nuestro estricto proceso de control de calidad incluye inspecciones exhaustivas, pruebas de materiales y cumplimiento de las normas de seguridad internacionales para garantizar que nuestros productos de andamios sean seguros y confiables.

P: ¿Pueden proporcionar soluciones de andamios personalizadas para cumplir con los requisitos específicos del proyecto?

R: Sí, ofrecemos soluciones de andamios personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto, lo que garantiza un rendimiento y una seguridad óptimos.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega típico para los pedidos y cómo manejan los pedidos urgentes?

R: Nuestro plazo de entrega estándar varía según el tamaño y la complejidad del pedido, pero priorizamos los pedidos urgentes para garantizar una entrega oportuna sin comprometer la calidad.

P: ¿Ofrecen soporte y orientación para el montaje e instalación de andamios?

R: Sí, ofrecemos un soporte integral, que incluye instrucciones de montaje detalladas y asistencia técnica para garantizar la instalación adecuada y el uso seguro de nuestros sistemas de andamios.

P: ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar su sistema de aluminio con anillo de seguridad?

R: Nuestro sistema de aluminio con anillo de seguridad ofrece varias ventajas, como un diseño liviano, un montaje sencillo, una gran capacidad de carga, durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para diversos proyectos de construcción.

P: ¿Cómo se comparan sus precios con los de otros proveedores de andamios?

R: Ofrecemos precios de fábrica competitivos y, al mismo tiempo, mantenemos estándares de alta calidad, lo que proporciona soluciones rentables que brindan un excelente valor por su inversión.

P: ¿Qué certificaciones y estándares cumplen sus productos de andamios?

R: Nuestros productos de andamios cumplen con las certificaciones y estándares internacionales, como OSHA, EN e ISO, lo que garantiza que cumplen con los requisitos de seguridad y calidad más exigentes.

P: ¿Puede proporcionar referencias o estudios de casos de proyectos anteriores?

R: Sí, podemos proporcionar referencias y estudios de casos que muestren nuestros proyectos exitosos y clientes satisfechos para demostrar nuestra experiencia y confiabilidad.

P: ¿Cuál es el proceso para realizar un pedido y qué opciones de pago aceptan?

R: Realizar un pedido es sencillo: comuníquese con nuestro equipo de ventas con sus requisitos, reciba una cotización detallada y finalice el pedido. Aceptamos varias opciones de pago, incluidas transferencias bancarias, cartas de crédito y otros métodos seguros.



Bythai Scaffolding Co.,Ltd



17300780862



info@bythaiscaffolding.com



bythaiscaffold.com

No. 605,Industrail Exchange Center ,Huanghua Town Changsha Hunan China